



交通広告・屋外広告の情報サイト  
**交通広告ナビ**  
Transit Advertisement Navigation System  
☎ 03-5305-4802  
<http://www.koutsu-navi.com>

NEW

# 阪急デジタルサイネージ 梅田ツインビジョン

平成26年4月14日～放映開始のデジタルサイネージ情報

お電話でのお問い合わせ・ご相談は  
☎ 03-5305-4802

お問い合わせはこちら

# 阪急デジタルサイネージ 梅田ツインビジョン




みずほ銀行のビジョンが上部にあり



掲出駅	梅田駅
掲出場所	1階 中央コンコース (上部垂れ壁)
サイズ	約300インチ×2面 (55インチ 横6面×縦3面×2面 計36面)
面数	2面
種別	15秒スポット
掲出期間	1週間
広告料金 (税抜)	¥300,000
放映詳細	<ul style="list-style-type: none"> <li>・15秒×24枠(1ロール6分間)</li> <li>・放映時間5:00~24:00</li> <li>・音声なし・意匠は基本1意匠</li> </ul>
掲出開始日	平成26年4月14日(月)放映スタート※ ※月曜日スタート
申込	<p><b>決定優先</b> (仮押え不可) 申込は5ヶ月先まで可。 (H26.4/14~8月放映分まで申込可)</p>

(消費税別途)

## 画面サイズ(1基を全面表示の場合)



## 画面サイズ(1基を中央で分割表示の場合)



放映データ作成料 別途見積もり



### 【実施に関する注意事項】

- ※4週目以降は、長期掲出期のお得な料金設定がございます。4週間 ¥1,170,000、13週間 ¥3,540,000、26週間 ¥6,210,000、52週間(年間) ¥10,000,000などの設定があります。
- ※基本、左右面同一素材での放映となります。それ以外の場合は別途編集費にて、特殊放映パターンでの放映も可能です(別紙参照)。特殊放映をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。
- ※動画、静止画両方対応可能です。
- ※最低露出補償回数は、90%稼働時の回数とさせていただきます。(露出回数:約1,190回/週)
- ※放映素材の納品日は、放映開始日より7営業日前までにご納品ください。
- ※事前に原稿審査がございます。原稿修正可能な段階で審査を受けて下さい。
- ※申込・決定後のキャンセルは出来ません。

# 放映パターン



以下のパターンを基本放映パターンとさせていただきます。6種類の放映パターンが可能

パターン①



パターン①：18面全体を使った、横縦比 32:9 で作成された動画コンテンツ1個を放映可能。  
 (入稿するコンテンツ内で予め一つのコンテンツとして制作されたものであれば、複数の動画や動画と静止画の組み合わせなど自由な表現が可能)

パターン②



パターン②：18面全体を使った、横縦比 32:9 で作成された静止画コンテンツ1個を放映可能。  
 (入稿するコンテンツ内で予め一つのコンテンツとして制作されたものであれば、画面分割等の自由な表現が可能)

パターン③



パターン③：横縦比 16:9 の動画コンテンツと1つと横縦比 16:9 の静止画コンテンツ1つを並べて放映可能  
 (左右入れ替えは可)。ただし、動画+動画といった動画コンテンツ2つの同時放映はシステムの仕様により不可。




パターン④



パターン④：横縦比 16:9 の異なる静止画コンテンツ2つを並べて放映可能。左右同じものを放映することも可能。

パターン⑤



パターン⑤⑥：横縦比 16:9 の動画あるいは静止画コンテンツ1つを放映可能。その場合、横縦比を保持したまま中央に表示され、左右の非表示部分には黒帯が付く。

その他：2基同時放映となるが、1基毎に別の素材を放映することも可能。

パターン⑥



## 2. 放映可能なコンテンツ(ファイルの種類)

動画:WMV (Windows Media Video)、Mpeg4-AVC (H.264)、FLASH

静止画:JPEG、PNG、BMP

※別紙入稿素材仕様書に沿った形とする。

※その他、特殊放映パターンは、お問い合わせください。(可能な場合でも別途表必要)

再生PC (STB) は右記の形式・コーデックで作成されたファイルの再生機能を有します。  
 なお、ビットレートは仕様上の最大値ですので、その範囲内でのエンコードをお願いします。

## 1. 動画コンテンツ

### ■ WMV9

設定項目	内容
解像度 (pixel)	アスペクト比 32:9※…横 3,840×縦 1,080、横 2,560×縦 720 16:9 …横 1,920×縦 1,080、横 1,280×縦 720
拡張子	.wmv
映像エンコードビットレート	CBR (固定ビットレート) 12Mbps までを最大値とする。
ストリームタイプ	Windows Media Video 9
プロファイルレベル	WMV9 MP@HL
色形式	4:2:0
フレームレート	30

※梅田ツインビジョンのみ対応

### ■ MPEG4 AVC / H.264

設定項目	内容
解像度 (pixel)	アスペクト比 16:9 …横 1,920×縦 1,080、横 1,280×縦 720 梅田ツインビジョンの 32:9 素材は対応できません。(16:9 素材は対応可能)
拡張子	.mp4
映像エンコードビットレート	CBR (固定ビットレート) 8Mbps までを最大値とする。
プロファイルレベル	Baseline@4.0
フレームレート	30

※梅田ツインビジョンのみ対応

### ■ FLASH

設定項目	内容
ファイル形式	拡張子が swf のもの
拡張子	.swf
画像の大きさ (最大)	アスペクト比 32:9※…横 3,840×縦 1,080、横 2,560×縦 720 16:9 …横 1,920×縦 1,080、横 1,280×縦 720
バージョン	Flash Player version 11 での再生が可能なもの

※梅田ツインビジョンのみ対応

### (FLASH素材の注意事項)

コンテンツの内容により再生できない場合がありますので十分な動作確認を行った上での利用をお願いします。  
 特にアクションスクリプトを使用した場合など、メモリーリーク等発生することもありますので、Internet Explorer 8.0上でFlashプラグインのFlash Player Ver11 環境のPCにて再生テストを実施頂き、最低24時間のエージングを実施した結果、メモリーリーク等の問題が無いコンテンツのみご利用願いま

## 2. 静止画コンテンツ

■ 静止画	
設定項目	内容
ファイル形式	JPEG,PNG,BMP
拡張子	.jpg,.png,.bmp
画像の大きさ (最大)	アスペクト比 32:9※…横 3,840×縦 1,080 16:9 …横 1,920×縦 1,080
解像度	72dpi を最大とする

※梅田ツインビジョンのみ対応

### 画像の向きについて

梅田ツインビジョンは素材イメージがそのまま画面に表示されます。参考に2階連絡橋は90°回転した状態で放映されます。素材製作時にはご注意ください。

(梅田ツインビジョンの素材表示イメージ)




(入稿時)





(表示イメージ)

(2階連絡橋の素材表示イメージ)



(入稿時)



(表示イメージ)