



交通広告・屋外広告の情報サイト  
**交通広告ナビ**  
Transit Advertisement Navigation System  
☎ 03-5305-4802  
<http://www.koutsu-navi.com>

## 【新媒体】西武池袋駅スマイルステーションビジョン

---

### <注意事項>

- ※ 広告料金は税別表示です。
- ※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。
- ※ お申込後のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。

お電話でのお問い合わせ・ご相談は

☎ **03-5305-4802**

お問い合わせはこちら

販売エリア (面数)	広告料金 (税別)		
B-2 (25面)	3,500,000円	1,200,000円	C-1 + C-2 セット・・・2,500,000円
C-1 (24面)		2,000,000円	
C-2 (20面)		1,200,000円	B-2 + C-2 セット・・・2,000,000円
放映期間 (1社買取)	1期 / 7日間 (毎週月曜日～日曜日)		
放映時間	5時～25時 (20時間)		
申込受付 (割当)	掲出月の5ヶ月前～4ヶ月前の第1営業日18時締切、割当後決定優先		
納品方法/入稿日	データ入稿 / 放映開始日の4営業日前		
業種規制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パチンコホール・メーカーとも要デザイン審査 →パチンコホールは、B-2、C-2のみ可とし2期以上の連続放映は不可とする。</li> <li>・その他、当社の判断基準および「関東交通広告協議会 広告掲出審査判断基準」の判断基準によります。</li> </ul>		

※ 曜日別、時間帯別、その他特殊な放映パターンなどを希望の場合は、別途オプション料金が発生する場合があります。  
 ※ 放映期間中の素材変更や中止、素材納品日に間に合わなかった場合は別途料金が発生します。  
 ※ 放映保証回数は、全モニターの延べ放映回数90%とします。  
 大規模災害等が発生したときは、放映を見合わせる場合があります。

■ 放映開始日：2015年4月6日 (月) ～

**2015/4/6～4/19放映分はパチンコホール不可とする**

■ 受付方法：4/6 (月) ～8/2 (日) 放映分


→2015/3/18 (水) 12時締切 (メール・FAX) 割当後、決定優先 (スラット申込) とする  
 8/3 (月) 以降放映分は通常通りの受付とする

※ B-2の放映開始日、受付方法は別途ご案内します。(2015年11月予定)



※データ製作は別途お見積もりいたします。データ納品も可能です。  
 ※お申込後のキャンセルはできません。  
 ※上記料金は税抜価格となります。

データ作成料は別途見積となります。

# 西武池袋駅 スマイルステーションビジョン【1F (Bエリア)】



エリア	サイズ	面数
B-1		25
B-2	70インチ	25
その他		4




- 仕様:
  - ・84インチ ⇒ 4K LEDディスプレイ×24面
  - ・70インチ ⇒ フルハイビジョン LEDディスプレイ×45面
  - ・Bエリア(1階改札外 70インチ25面)
- 解像度(縦型):
  - ・84インチ ⇒ 3,840×2,160ピクセル  
画面有効寸法⇒1,860×1,047mm
  - ・70インチ ⇒ 1,920×1,080ピクセル  
画面有効寸法⇒1,538×865mm

- 放映期間: 5時～25時
  - 放映種別: 動画または静止画
  - 付帯設備: スピーカー付(音声あり)
  - 放映開始: **2015年11月予定**
  - 業種規制: パチンコホール/メーカー共に要デザイン審査、  
パチンコホールはB-2・C-2のみ可とし2期以上の  
連続放映不可になります。  
消費者金融(イメージ広告)
- ※審査基準については「関東交通広告協議会 広告掲出審査判断基準」  
及び西武鉄道の判断基準によります。

※データ製作は別途お見積もりいたします。データ納品も可能です。  
※お申込後のキャンセルはできません。  
※上記料金は税抜価格となります。


データ作成料は別途見積となります。

# 西武池袋駅 スマイルステーションビジョン【1F (Cエリア)】



- 仕様:
  - ・84インチ ⇒ 4K LEDディスプレイ×24面
  - ・70インチ ⇒ フルハイビジョン LEDディスプレイ×45面
  - ・Cエリア(B1階改札外: 84インチ24面・70インチ20面)
- 解像度(縦型):
  - ・84インチ ⇒ 3,840×2,160ピクセル  
画面有効寸法⇒1,860×1,047mm
  - ・70インチ ⇒ 1,920×1,080ピクセル  
画面有効寸法⇒1,538×865mm

- 放映期間: 5時~25時
  - 放映種別: 動画または静止画
  - 付帯設備: スピーカー付(音声あり)
  - 放映開始: 2015年4月6日(月)~
  - 業種規制: パチンコホール/メーカー共に要デザイン審査、  
パチンコホールはB-2・C-2のみ可とし2期以上の  
連続放映不可になります。  
消費者金融(イメージ広告)
- ※審査基準については「関東交通広告協議会 広告掲出審査判断基準」  
及び西武鉄道の判断基準によります。




※データ製作は別途見積もりいたします。データ納品も可能です。  
 ※お申込後のキャンセルはできません。  
 ※上記料金は税抜価格となります。

データ作成料は別途見積となります。

## 池袋駅スマイル・ステーションビジョン <C-1エリア オプションプラン>

C-1エリア購入時、訴求を高める効果が期待できます。




オプション	サイズ (mm)	枚数	オプション料金	納品方法
シート	H1,456×W1,030	2面	無償	データ入稿

※シート製作・取付・撤去費用が別途かかります。  
 ※シート広告のみの販売は受け付けておりません。

## 池袋駅スマイル・ステーションビジョン <C-2エリア オプションプラン>

C-2エリア購入時、訴求を高める効果が期待できます。



オプション	サイズ (mm)	枚数	オプション料金	納品方法
横断幕	B3ワイド	40枚32面	200,000円	データ入稿 ポスター納品
	H400×W3,000	10枚16面	200,000円	
シート	H2,822×W1,450	20面	200,000円	データ入稿

※横断幕、シート製作・取付・撤去費用が別途かかります。  
 ※シート広告のみの販売は受け付けておりません。

※データ製作は別途見積もりいたします。データ納品も可能です。  
 ※お申込後のキャンセルはできません。  
 ※上記料金は税抜価格となります。

**データ作成料は別途見積となります。**

## 池袋駅スマイル・ステーションビジョン 編成・入稿仕様

B-2

C-1

C-2

- ・ 1エリアあたりの最長編成時間は300秒(5分)までです。
- ・ 1エリアあたりの最大素材数は25素材までです。
- ・ 曜日別、時間帯別、その他特殊な放映パターンなどを希望の場合は、予めご相談ください。別途オプション料金が発生する場合があります。また、複雑な放映パターンは実施できない場合がございます。

→そのほか、ご不明な点はご相談ください。

### <素材合成オプション（別途費用）>

- ・ 静止画背景と動画を合成することが可能です。

#### ① 静止画データ

- ・ 原稿サイズ：1920(縦)×1080(横)のJPEG(RGBカラー形式) ※左90度の回転不要  
※ 4K向けの場合は3,840(横)×2,160(縦)ピクセルも可

#### ② 動画データ

- ・ 原稿サイズ：720(縦)×480(横)ピクセル ※左90度の回転不要  
※ 4K向けの場合は1,280(横)×720(縦)ピクセルも可  
上記以外はフルハイビジョンの動画入稿仕様と同様です

## 池袋駅スマイル・ステーションビジョン 入稿仕様 <4K> C-1

- ・4K素材の放映が可能です。
- ・4K対応画面ではフルハイビジョン素材を入稿して放映することも可能です。
- ・静止画は4K素材を推奨いたします。

### ■入稿仕様（動画）

拡張子・データ形式	mp4 (H.264 ※H.265(HEVC)は対応しておりません)
原稿サイズ・ビットレート	3,840(横)×2,160(縦)ピクセル…30~40Mbps ※2,160(横)×3,840(縦)ピクセルの絵を反時計回りに90度回転したもの
フレームレート・スキャン方式	30fps以下 ※60fps要相談 / ノンインターレース方式
音声	可 (音声レベル0 VU (-20dBFS)、素材の前後0.5秒は無音にしてください)

※音声がない場合でも、音声トラック（無音）はつけてください。

※上記仕様範囲内であっても再生時に高負荷となる場合があります、その際は協議の上データ修正等をお願いする場合があります。

### ■入稿仕様（静止画）

拡張子・データ形式	jpg (JPEG/RGBカラー形式)
原稿サイズ	3,840(横)×2,160(縦)ピクセル (16:9) ※2,160(横)×3,840(縦)ピクセルの絵を反時計回りに90度回転したもの
データ容量	1素材 4Mbyte前後 1素材あたりの最低表示秒数は5秒

## 池袋駅スマイル・ステーションビジョン 入稿仕様 <フルハイビジョン>

B-2

C-2

### ■ 入稿仕様（動画）

拡張子・データ形式	wmv (Windows Media Video9)
原稿サイズ・ビットレート	1,280(横)×720(縦)ピクセル…CBR(固定ビットレート) 5Mbps ※720(横)×1,280(縦)ピクセルの絵を反時計回りに90度回転したもの 1,920(横)×1,080(縦)ピクセル…CBR(固定ビットレート) 8Mbpsまたは VBR(可変ビットレート) ピーク10Mbps以内 ※1,080(横)×1,920(縦)ピクセルの絵を反時計回りに90度回転したもの
フレームレート・スキャン方式	29.97fps以下 / ノンインターレース方式
音声	可 (音声レベル0VU (-20dBFS)、開始0.5秒間と終了直前0.5秒間は無音)

※音声がない場合でも、音声トラック（無音）はつけてください。

※上記仕様範囲内であっても再生時に高負荷となる場合があり、その際は協議の上データ修正等をお願いする場合があります。

### ■ 入稿仕様（静止画）

拡張子・データ形式	jpg (JPEG/RGBカラー形式)
原稿サイズ	1,920(横)×1,080(縦)ピクセル (16:9) ※1,080(横)×1,920(縦)ピクセルの絵を反時計回りに90度回転したもの
データ容量	1素材 1Mbyte前後 1素材あたりの最低表示秒数は5秒