



交通広告・屋外広告の情報サイト
交通広告ナビ
Transit Advertisement Navigation System
☎ 03-5305-4802
<http://www.koutsu-navi.com>

【媒体リニューアル情報】 東急武蔵小杉駅・こすぎアイのご案内(駅広告・サイネージ)

※諸条件について調整中の為、実施条件の変更がある場合がございます。ご了承ください。

<注意事項>

- ※ 広告料金は税別表示です。
- ※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。
- ※ お申込後のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。

お電話でのお問い合わせ・ご相談は

☎ **03-5305-4802**

お問い合わせはこちら

【媒体リニューアル情報】東急武蔵小杉駅・こすぎアイのご案内(駅広告・サイネージ)

●媒体概要

2017年2月27日(月)

放映分から販売開始

改札内


	武蔵小杉駅・改札内	備考
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ) 47inch(9台) マルチ液晶モニター	計1面
画素数	1920×1080	
画角	16:9	
ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
音声有無	有	
放映時間	4:30~25:00	

ホーム

	武蔵小杉駅・上りホーム	備考
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ) 42(2台)・70inch(3台) 液晶モニター 5台設置	計5面
画素数	1920×1080	
画角	16:9	
ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
音声有無	無	
放映時間	4:30~25:00	



新設



リニューアル

●広告料金<長期枠>

- 1期・連続13週間(約3か月) 毎週月曜日放映開始
- 1素材の場合 : 600,000円/1期(税抜)
- 2~5素材の場合 : 650,000円/1期(税抜)
- 6素材以上の場合 : 700,000円/1期(税抜)

※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

●販売枠数(限定2枠)

1枠:30秒×20回/1時間×1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。
 ※大規模災害時、東急線運行支障時などは広告の放映が変更・中止となる場合がありますので予めご了承ください。

●広告料金<短期枠>

- 1期・1週間 毎週月曜日放映開始
- 1素材の場合 : 80,000円/1期(税抜)
- 2~5素材の場合 : 85,000円/1期(税抜)
- 6素材以上の場合 : 90,000円/1期(税抜)
- ※5期連続申込の場合 : 1期分無料

ex. 1期・1素材8万円×5期=40万円→32万円

※デザイン・放映データ製作費は別途かかります。

●販売枠数(限定6枠)

1枠:15秒×20回/1時間×1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。
 ※大規模災害時、東急線運行支障時などは広告の放映が変更・中止となる場合がありますので予めご了承ください。


【媒体リニューアル情報】東急武蔵小杉駅・こすぎアイのご案内(駅広告・サイネージ)

- TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。
- 放映枠の編成は電鉄側で行います。
- 業種規制(下記に該当する業種の掲出は不可)
 遊技場(パチンコ店様・パチンコ機器メーカー様、及び麻雀屋様含)
 ギャンブル・電力事業
- その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。
 - ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
 - ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
 - ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●納品について

- ・同一駅内において、画面毎の素材切り替えはできません
- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く)放映開始の**8営業日前**
- ・納品形態
 以下、入稿仕様を参照ください

放映パターン(例)




入稿仕様

- ・1枠あたりの総素材容量は**180MB迄**、
 1素材あたりのデータ量上限は**100MB迄**でご用意ください。

- ・音声を入れる場合、映像に音声を入れた状態で納品してください。
 ※ホームでは音は出ません
- ・音声レベルは0VUレベル(-20dBFS)の状態でご入稿してください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1920pixel	BMP	なし	[形式オプション]Windows標準 ※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
	[高さ]1080pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	JPEG	なし	
動画	[幅]1920pixel	WMV	[ビデオコーデック] Windows Media Video9	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。)
	[高さ]1080pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレートエンコーディング]CBR	MP4 [ビットレート]4Mbps	[ビデオコーデック] MPEG-4 AVC/H.264	


【媒体リニューアル情報】 東急武蔵小杉駅・こすぎアイのご案内(駅広告・サイネージ)



【媒体リニューアル情報】東急武蔵小杉駅・こすぎアイのご案内(駅広告・サイネージ)

①モニター設置位置(改札内)

■ 約141インチ相当・1面(47インチ×9台)



②モニター設置位置(上りホームのみ)

■ 70インチ(3台)
 ■ 42インチ(2台)

[2 F]

