



交通広告・屋外広告の情報サイト
交通広告ナビ
Transit Advertisement Navigation System
☎ 03-5305-4802
<http://www.koutsu-navi.com>

【お得な割引情報アリ】 東急電鉄 田園都市線渋谷駅 新設サインージピラーのご案内（駅広告）

<注意事項>

- ※ 広告料金は税別表示です。
- ※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。
- ※ お申込後のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。

お電話でのお問い合わせ・ご相談は

☎ **03-5305-4802**

お問い合わせはこちら

TOQサイネージピラー 田都渋谷駅

●媒体概要

		TOQサイネージピラー 田都渋谷駅	備考
仕様	寸法(ディスプレイ部のみ)	70inch×10面 W865.6mm×H1538.9mm	5柱
	画素数	1,080 × 1,920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	無	
	放映時間	4:30~25:00	



●広告料金

2,000,000円/1週間(税抜) **毎週月曜日**放映開始

●販売枠数(1枠)

20時間30分 × 1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・詳細は、交通広告ナビまでお問い合わせください。

●各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く)放映開始の**6営業日前**(動画・静止画の場合)

※エンコードの方法、エンコードツールにより

正しく再生されない場合があります。

素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。

- ・1画面当たりの総素材容量は180MB迄、1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご利用ください。

※電鉄によるクライアント審査・デザイン審査がございます。

データ校正・デザイン制作費等は別途かかります。

※詳しくは、交通広告ナビまでお問い合わせ下さい

※ 広告料金は税別表示です

【お得な割引情報アリ】 東急電鉄 田園都市線渋谷駅 新設サイネージピラーのご案内（駅広告）

TOQサイネージピラー 田都渋谷駅 2017年11月27日(月)放映分から販売開始～

オープニングの販売企画を実施致します！

11月27日（月）～1月1日（月）放映開始分
のお申込については、

通常料金
200万円（1期）



150万円（1期）

で販売いたします！

※特価対象期間：2017年11月27日～2018年1月1日放映開始分迄

※電鉄によるクライアント審査・デザイン審査がございます。


データ校正・デザイン制作費等は別途かかります。

※詳しくは、交通広告ナビまでお問い合わせ下さい

※ 広告料金は税別表示です

TOQサイネージピラー 田都渋谷駅 2017年11月27日(月)放映分から販売開始～

●サイネージ配置図



TOQサイネージピラー 田都渋谷駅 2017年11月27日(月)放映分から販売開始～

○静止画・動画ファイル

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の**6営業日前**
 ※エンコードの方法、エンコードツールにより
 正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。
- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1画面当たりの総素材容量は180B迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご利用ください。
- ・動画は必ず5秒以上にして制作してください。
- ・静止画表示は必ず5秒以上の指定にしてください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP	なし	[形式オプション]Windows標準
		JPEG	なし	※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
動画	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV [ビットレート]10Mbps	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 (WMV3) (アドバンスドコーデックには対応していません)	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。) ※MPEG2、MOVIには対応していません。
		MP4 [ビットレート]4Mbps	[ビデオコーデック] MPEG-4 AVC/H.264	
HTML/URL	[幅]1080pixel [高さ]1920pixel			Internet Explorer 11にて表示可能なこと
アニメ	なし	Flash	[フレームレート] 30フレーム Flashのムービーの書き出しメニューで 動画に書き出し可能なFlashコンテンツ(SWF) STB仕様 ・OS: Windows Embedded 8.1 Industry Pro(64bit) ・CPU: Intel® Core i5 4570TE 2.70GHz ・Mem: 4GB ・FlashPlayer1 8.0.0.194	・FLVには対応していません。 ・STBのFlashPlayerで動作可能なバージョンで パブリッシュしてください。

※電鉄によるクライアント審査・デザイン審査がございます。

データ校正・デザイン制作費等は別途かかります。

※詳しくは、交通広告ナビまでお問い合わせ下さい

TOQサイネージピラー 田都渋谷駅 2017年11月27日(月)放映分から販売開始～

○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ(SWF)・HTMLコンテンツが使用できます。

<主な外部連携の例>

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。(WordPress等CMSサーバーを参照して引用)
- ②情報データ配信用の連携データ(CSV・XML等)を引用しコンテンツを表示する。(連携データ格納サーバーを参照して引用)
情報データの例:天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

<データ連携放映の準備について>

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイトで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。
目安として放映開始の3カ月以上前にご相談ください。
- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合がございますので、ご相談ください。
- ④STBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤ストリーミングについてはIE11で表示可能なものに限り、専用のプレーヤアプリが必要なものは対応できません。
プレーヤモジュールの追加が必要な場合はご相談下さい。
- ⑥その他のコンテンツ(exeファイル等)の実行につきましては、ご相談ください。

※電鉄によるクライアント審査・デザイン審査がございます。

データ校正・デザイン制作費等は別途かかります。

※詳しくは、交通広告ナビまでお問い合わせ下さい