



交通広告・屋外広告の情報サイト
交通広告ナビ
Transit Advertisement Navigation System
☎ 03-5305-4802
<http://www.koutsu-navi.com>

【新設媒体情報】 東急電鉄 田園都市線渋谷駅 階段壁面サイネージ広告のご案内（駅広告）

＜注意事項＞

- ※ 広告料金は税別表示です。
- ※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。
- ※ お申込後のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。

お電話でのお問い合わせ・ご相談は
☎ **03-5305-4802**

お問い合わせはこちら

田園都市線渋谷駅階段壁面サイネージ 2018年4月2日(月)放映分から販売開始～

●媒体概要

		田園都市線渋谷駅 階段壁面サイネージ	備考
仕様	寸法 (ディスプレイ部のみ)	55inch×12台 42inch×2台 液晶モニター	計14面
	画素数	1080×1920	
	画角	9:16	
	ビジョン仕様	液晶ディスプレイ	
	音声有無	無	
	放映時間	4:30～25:00	



※ イメージ写真です

●広告料金

1, 200, 000円/1週間（税抜）毎週月曜日放映開始

※3期連続でお申込みの場合、+1期分サービス致します。

●販売枠数(1枠)

20時間30分×1週間

※最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。

●その他以下に該当する素材の放映は不可といたします。

- ・放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの。
- ・映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないもの。
- ・TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。

●TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません。

●納品について

- ・各壁面毎の素材切り替えは可能ですが、各画面毎の素材切り替えは出来ません。
- ・素材納品日（土・日・祝祭日除く）放映開始の**6営業日前**（動画・静止画の場合）

※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。素材の事前検証をお勧めいたします。

- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1壁面当たりの総素材容量は180MB迄、1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

※電鉄による広告主様・デザイン内容審査がございます。

制作・校正・取付撤去費等は別途かかります。

※ 広告料金は税別表示です

田園都市線渋谷駅階段壁面サインージ 2018年4月2日(月)放映分から販売開始～

オープニングの販売企画を実施します！

4月2日(月)～4月30日(月)放映開始分

のお申込については、

通常料金
120万円(1期)



80万円(1期)

で販売いたします！

※詳しくは、交通広告ナビまでお問い合わせ下さい。


※電鉄による広告主様・デザイン内容審査がございます。

制作・校正・取付撤去費等は別途かかります。

※ 広告料金は税別表示です

田園都市線渋谷駅階段壁面サイネージ 2018年4月2日(月)放映分から販売開始～

●サイネージ配置図



田園都市線渋谷駅階段壁面サイネージ 2018年4月2日(月)放映分から販売開始～

○静止画・動画ファイル

- ・素材納品日(土・日・祝祭日除く) 放映開始の**6営業日前**
 ※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。
- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・1壁面当たりの総素材容量は180B迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。
- ・動画は必ず5秒以上にして制作してください。
- ・静止画表示は必ず5秒以上の指定にしてください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	【幅】1080pixel 【高さ】1920pixel 【解像度】72dpi以上 【カラーモード】RGB 24bitカラー	BMP JPEG	なし なし	【形式オプション】Windows標準 ※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
動画	【幅】1080pixel 【高さ】1920pixel 【フレームレート】29.97または30 【ピクセル縦横比】正方形ピクセル 【ビットレートエンコーディング】CBR	WMV 【ビットレート】10Mbps MP4 【ビットレート】4Mbps	【ビデオコーデック】 Windows Media Video9 【ビデオコーデック】 MPEG-4 AVC/H.264	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。)
HTML/URL	【幅】1080pixel 【高さ】1920pixel			Internet Explorer 11にて表示可能なこと
アニメ	なし	Flash	【フレームレート】30フレーム Flashのムービーの書き出しメニューで 動画に書き出し可能なFlashコンテンツ(SWF) STB仕様 ・OS: Windows Embedded 8.1 Industry Pro ・CPU: Intel® Core i5 4570TE 2.70GHz ・Mem: 4GB ・FlashPlayer 18.0.0.194	・FLVには対応していません。 ・STBのFlashPlayerで動作可能なバージョンで パブリッシュしてください。

田園都市線渋谷駅階段壁面サイネージ 2018年4月2日(月)放映分から販売開始～

○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ(SWF)・HTMLコンテンツが使用できます。

<主な外部連携の例>

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。(WordPress等CMSサーバーを参照して引用)
- ②情報データ配信用の連携データ(CSV・XML等)を引用しコンテンツを表示する。(連携データ格納サーバーを参照して引用)
情報データの例: 天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

<データ連携放映の準備について>

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイトで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。
目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。
- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合が御座いますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤ストリーミングについてはIE11で表示可能なものに限り、専用のプレーヤアプリが必要なものは対応できません。
プレーヤモジュールの追加が必要な場合はご相談下さい。
- ⑥その他のコンテンツ(exeファイル等)の実行につきましては、ご相談ください。