



交通広告・屋外広告の情報サイト

交通広告ナビ

Transit Advertisement Navigation System

☎ 03-5305-4802

<http://www.koutsu-navi.com>

【New!】

京王下北沢駅 K-DGボードのご案内（ビジョン広告）

<注意事項>

- ※ 広告料金は税別表示です。
- ※ 電鉄によるクライアント、掲出内容審査がございます。
- ※ お申込後のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。

お電話でのお問い合わせ・ご相談は

☎ **03-5305-4802**

お問い合わせはこちら

【New!】 京王下北沢駅 K-DGボードのご案内 (ビジョン広告)

京王井の頭線 下北沢駅 K-DGボード 概要

京王井の頭線 下北沢駅 の駅改良工事に伴い、新しくデジタルサイネージ広告が設置されます。
詳細については下記および次項以降をご確認ください。



※京王中央口の共用開始は2019年3月16日(土)から

掲出駅

京王井の頭線 下北沢駅

掲出サイズ

55インチ液晶モニター **13面**

改札外9面 (柱3本×各3面) + 改札内4面 (柱2本×各2面)

掲出料金

・長期枠 (6ヶ月) : 250,000円 / 2or3面×5セット


※維持管理費 別途2,000円/6ヶ月

・短期枠 (1週間) : 100,000円 / 全13面

掲出開始

・長期枠 (6ヶ月) : 2019年3月15日 (金) 放映開始

・短期枠 (1週間) : 2019年3月18日 (月) 放映開始



※改札外デジタルサイネージ (イメージ)




※改札内デジタルサイネージ (イメージ)

データ作成費 別途

※ 広告料金は税別表示です。 ※電鉄による広告主様・デザイン内容審査がございます。

【New!】京王下北沢駅 K-DGボードのご案内 (ビジョン広告)

販売詳細(長期枠 6ヶ月・短期枠 1週間)



| 販売仕様 | <ul style="list-style-type: none"> ・長期枠 (15秒×6ヶ月) : 250,000円 / 8枠×5セット / 2or3面 ※維持管理費 別途2,000円/6ヶ月 ・短期枠 (15秒×1週間) : 100,000円 / 4枠 / 全13面 |
|------|---|
|------|---|

〈長期枠〉

- ・起算日 : 毎月1日、15日
- ・意匠変更 : 1週間に1回まで可能とします。

〈短期枠〉

- ・起算日 : 毎週月曜日
- ・意匠変更 : 時間帯、曜日別の切替が可能です、別途10,000円/素材の編成費を頂戴します。面ごとの切替は不可となります。
- ・ロール長が柱ごとに異なるため、放映同期はいたしません。

- * 長期枠 = 最大8枠
- * 短期枠 = 最大4枠
- * ロール最長180秒 (3分00秒)
- * ロール最短120秒 (2分00秒)
- * 枠数に応じて業務用素材の放映も入ります。
- * 最低放映露出保証時間は、延べ放映時間の90%の稼働時間とします。
- * 本デジタルサイネージ設備は音声は出せません。
- * 放映時間 : 4:30~25:00

規制業種

詳細につきましてはお問い合わせください。

データ作成費 別途

※ 広告料金は税別表示です。

※ 電鉄による広告主様・デザイン内容審査がございます。

入稿仕様

■ 入稿仕様

① 動画（全画面表示）

| | | |
|---------|---|--|
| データ形式 | Windows Media Video9（MainまたはProfessional） ※Advanced Profileは仕様外です。 | |
| 原稿サイズ | 1,920×1,080ピクセルまたは1,280×720ピクセル（16:9素材） | |
| ビットレート | CBR | 固定ビットレート8Mbps（1,920×1,080ピクセル） 固定ビットレート5Mbps（1,280×720ピクセル） |
| | VBR | 変動ビットレート ピーク10Mbps以内 |
| フレームレート | 29.97fps（固定フレームレートモード） | |
| スキャン方式 | ノンインターレース方式 | |
| データの向き | 反時計まわりに90度回転 | |

※オーディオデータを含む場合の仕様はお問合せください。

※上記仕様範囲内であっても再生時に高負荷となり、再生に不具合が発生する場合がございます。
 その際は協議の上データ修正等の調整をお願いする場合がございます。

② 静止画（全画面表示）

| | |
|--------------|---|
| データ形式 | JPEG（RGBカラー形式） |
| 原稿サイズ | 1,920×1,080ピクセルまたは1,280×720ピクセル（16:9素材） |
| 容量 | 1素材 1Mbyte前後 |
| データの向き | 反時計まわりに90度回転 |
| 再生順序等の指示について | エクセルもしくはHTMLにて素材の再生順序、各素材の再生秒数の指定をしていただきます。 |

※エフェクトの切り替えをお選びいただけます。お問い合わせください。
 指定の無い場合はディゾルブとなります。

③ 静止画背景と動画の合成について：入稿仕様につきましてはお問い合わせください。

※合成費用が発生する場合がございます。